



RENAULT
Passion for life

Reifenprofilmessung in Sekundenschnelle




Reifenprofilmessung in Sekundenschnelle

Sozusagen im Vorbeifahren liefern die neuesten Geräte zur Profiltiefenmessung der Fa. Beissbarth präzise und ultraschnelle Messergebnisse.

Mit „Easy Tread“ wird der Ablauf in der Werkstatt bei der Fahrzeugannahme standardisiert und somit erleichtert.

Alle vier Räder werden schnellstens erfasst und noch bevor der Fahrer aussteigt liegen die Messergebnisse vor. Mit den Messergeb-



nissen ist die Kundenberatung deutlich einfacher und effektiver. Positive Ergebnisse nach einem professionellen Test tragen erheblich zur Kundenbindung bei.

Negative Ergebnisse sind absolut glaubwürdig und überzeugend für den Kunden. Hier bietet sich ein direkter Reifenverkauf an. Je nach Reifenzustand besteht zudem die Chance, dem Kunden eine Fahrwerkvermessung vorzuschlagen.

Die Reifenprofilmessung startet automatisch, sobald ein Fahrzeug beim Überfahren der Messleiste erkannt wird.



Der logische, gut verständliche Aufbau der Software macht die Bedienung besonders einfach.

Präzision durch modernste Kameratechnologie



Präzise Kameratechnik: die Messleiste.

Für die schnelle Reifenprofilmessung hat Beissbarth eine eigene Geräte-reihe entwickelt: **Easy Tread**

- Farbcodiertes Messverfahren
- Keine beweglichen Teile wie bei Lasertechnologie, daher unempfindlich gegen Staub, Feuchtigkeit, Vibrationen
- Robust gegenüber Temperaturschwankungen
- Geringe Höhe für leichte Messung von Sportfahrzeugen
- Non-Stop-Messung
- Schnelle Messung in wenigen Sekunden
- Über- unter Unterflur-Versionen
- Drei verschiedene Anzeige-Optionen

Die drei verschiedenen Anzeige-Optionen können je nach Kosten- oder Werkstattstruktur ausgewählt werden:


- **Smart TV Display** mit Messwertanzeige zum Einsatz in Durchfahrtbereichen
- **Werkstatt PC** im Fahrwagen mit direktem Zugriff auf Kundendaten
- **Tablet** für mobile Messungen mit hoher Flexibilität



Optimaler Fahrwagen mit PC: schnelle Messung durch direkten Zugriff auf Kundendaten, Messwerte und zentrale Datenablage.

Eine perfekte Lösung für Ihren Betrieb

Direkter Lichteinfall hat kaum Einfluss auf die Messung, da sie bei der Überfahrt der Leiste durchgeführt wird. Ein Druckluftanschluss oder eine Internetverbindung sind nicht notwendig. Beide Versionen können in geschlossenen Räumen oder überdachten, seitlich offenen Räumen installiert werden.



Easy Tread Überflur-Version

Konzipiert für den härtesten Werkstattalltag

Easy Tread ist für bis zu 4 Tonnen Achslast ausgelegt, wurde entwickelt für über 150.000 Überfahrten, erfasst und verarbeitet Bildersequenzen mit großer Datenmenge in weniger als 1/10 Sekunde und liefert Ergebnisse in 5 Sekunden ab Überfahrt Hinterachse.

Ein Beratungsformular der Fa. Beissbarth liegt dieser Information bei!

