

# MS 500 - 530

Das beste für Reifenspezialisten



- 20" und 22" Felgenaußenspannung
- G-Frame Stabilität
- Einfach und zuverlässig
- Side Lift NG

# MS 500 - 530

## Pneumatische Reifenmontiermaschinen

Die MS 500 und die MS 530 sind pneumatische Reifenmontiermaschinen mit kippbarer Montagesäule für PKWs.

MS 500 ist mit einem 20" (Felgenaußenspannung) Drehteller mit einer Geschwindigkeit ausgestattet. MS 530 ist hingegen mit einem 22" Drehteller ausgestattet, der zwei Geschwindigkeiten bietet.

Beide Geräte sind mit einer pneumatischen Positionierung und Verriegelung des Montagkopfs sowie mit einem Reifenabdrücker ausgestattet.

Die Tecnoroller NG Assistenz-Säule macht das Montieren und Demontieren jeglicher Reifentypen, auch der schwer zu handhabenden UHP oder RFT Reifen, einfach und sicher.

MS 500 und MS 530 sind leistungsfähige Geräte und bieten maximalen Komfort.

Beide Reifenmontiermaschinen eignen sich speziell für Werkstätte mit mittlerem Auftragsvolumen.

Beide Modelle können mit dem Side Lift NG ausgestattet werden. Der Lift ermöglicht es dem Bediener stets in einer ergonomischen Position zu arbeiten. Der Side Lift NG ist auf der rechten Seite der Reifenmontiermaschine angebracht direkt neben dem Reifenabdrücker, was zu einer erhöhten Produktivität führt. Dank des integrierten Rollenbetts wird der Vorgang des Reifenabdrückens noch schneller und einfacher.

### Highlights

#### Beständigkeit und Stabilität

Neues G-Frame Konzept, neues Design der Montierklauen und des Drehtellers

#### Flexibilität

Ermöglicht die Arbeit mit allen Reifentypen. Von PKW-, über leichte Nutzfahrzeug- bis zu Motorrad-Reifen (mit speziellem Zubehör): Maximaler Raddurchmesser 1000 mm und max. Felgenbreite 11"

#### Sicherheit

Kunststoffschutz mit integrierten Halterungen für Werkzeuge und Ventile

#### Einfache und schnelle Handhabung

- Neue, standardisierte Positionierung des Kontrollpedals
- Ausgestattet mit einem Reifenfüllsystem mit einem Manometer bar/psi
- Reifenfüllsystem über die Spannklauen des Drehtellers – wird über ein seitliches Pedal gesteuert, was zu einem stärkeren Luftstrom führt (nur für die Modelle MS 500 IT/ MS 500 IT V1 und MS 530 IT/ MS 530 IT V1)
- Spezielles Design des Reifenabdrückers um die Felge zu schützen
- Flexible Halterung für Schmiermitteleimer
- Assistenz-Säule Tecnoroller NG mit zwei unabhängigen Druckpunkten (MS 500 IT V1 und MS 530 IT V1) – ein dritter Druckpunkt ist als Zubehör erhältlich
- Die zwei Geschwindigkeiten der MS 530 werden über das Pedal gewählt
- Side Lift NG als Zubehör mit integriertem Rollenbett

Technische Daten	MS 500	MS 530
Spannungsversorgung	3 Ph – 400 V 50 – 60 Hz	3 Ph – 400 V 50 – 60 Hz
	1 Ph – 230 V 50 Hz	3 Ph – 230 V 50 – 60 Hz
	1 Ph – 110 V 60 Hz	
Felgenaußenspannung	10" – 20"	10" – 22"
Felgeninnenspannung	12" – 23"	12" – 25"
Felgenbreite	3" – 11"	3" – 11"
Max. Raddurchmesser	1000 mm	1000 mm
Arbeitsbereich Reifenabdrücker	65 – 300 mm	65 – 300 mm
Luftdruck	8 – 10 bar	8 – 10 bar
Drehgeschwindigkeit Spannteller	7,5 rpm	7 – 15 rpm
Anzahl Geschwindigkeiten	1	2
Abmessungen (HxTxB)	1860 x 1660 x 1200 mm	1860 x 1660 x 1350 mm
	1860 x 1660 x 1800 mm (V1)	1860 x 1660 x 1950 mm (V1)
Nettogewicht	223 kg	230 kg

### Lieferumfang

- 1x MS 500 bzw. 1x MS 530
- 1x Montiereisen
- 1x Kunststoffschutz-Set für Montierklauen (Modell V1)
- 5x Vorderer Kunststoffschutz für Demontage-Kopf (Modell V1)
- 1x Hinterer Kunststoffschutz für Demontage-Kopf (Modell V1)
- 1x Kunststoffschutz für Reifenabdrücker
- 1x Tecnoroller NG (Modell V1)
- 1x Schmiermittelpinsel



# Zubehör

PN: 1695 101 402



Kunststoffschutz für Montierklauen  
(für MS 500)

PN: 1695 101 502



Kunststoffschutz für Montierklauen  
(für MS 530)

PN: 1695 101 608



Kunststoffschutz für Montagefinger  
(für MS 500)

PN: 1695 102 725



Kunststoffschutz für den  
Montagekopf

PN: 1695 106 152



Kunststoffschutz für Reifenabdrücker

PN: 1695 105 191



Kunststoff Felgenschutz

PN: 1695 103 211



Kunststoff Montage- und  
Demontagekopf mit Adapter

PN: 1695 102 584



Aufbewahrungs-Kit

PN: 1695 101 518



Motorrad-Abdrückadapter

PN: 1695 103 210



Montagekopf für Motorräder

PN: 1695 103 542



Adapter für Roller für MS 500

PN: 1695 103 543



Adapter für Motorräder und  
Roller (für MS 500)

PN: 1695 101 575



Adapter für Motorräder und Roller  
(für MS 530)

PN: 1695 106 190



Rollenbett

PN: 1695 101 372



IT Lufttank Kit

PN: 1695 903 403



Tecnoroller NG

PN: 1695 105 190



Montiereisen (WdK-Modell)

PN: 1695 103 261



Wulstniederhalterplatte (niedrig)

PN: 1695 103 216



Wulstniederhalterplatte (hoch)

PN: 1695 107 466



Side Lift NG

PN: 1695 108 055



Druckpunkt

Beissbarth GmbH  
Ein Unternehmen der Bosch-Gruppe  
Hanauer Straße 101  
80993 München  
Deutschland

Tel. +49-89-149 01-0  
Fax +49-89-149 01-240

www.beissbarth.com  
sales@beissbarth.com

**BEISSBARTH**  
MESSBAR BESSER