

Beissbarth-Werkstattgeräte – alles Gute für den Service



- Innovative Gerätetechnik für profitablen Service
- Gesicherte Produktqualität
- Weltweite Servicegarantie



Die Fahrwerkvermessungs-Systeme – beste Präzision mit allen Technologie-Varianten



ML TECH – Präzisions-Fahrwerkvermessung

- 8-faches Spurgeber-System für ein 360°-Messfeld (wichtig bei Unfallfahrzeugen)
- Multimediafähig durch Windows XP Professional Betriebssystem
- Optionale Softwarebausteine mit Original-Messroutinen von Automobilherstellern
- Genaue Felgenschlagkompensation durch elektronische Lichtschranke
- Schnurlose Infrarot-CCD-Meßsensorik mit Funkdatenübertragung zum PC-Geräteschrank
- CCD-Infrarot-Kameras mit erweitertem Spurmessbereich und integriertem Sturzpendedel
- Maximale Effizienz im Messablauf durch drei wählbare Messroutinen: programmgeführte Vermessung, Schnellvermessung, wahlfreie Vermessung
- Fahrzeug-Solldatenbank mit über 30.000 Daten von mehr als 78 Fahrzeugherstellern mit Einstellanweisungen und Grafiken
- Integrierter A4-Drucker für Messprotokoll-Ausdruck in zwei Varianten plus Reifencheck-Protokoll

Art. Nr. 1 690 500 169



ML 1800-8 Sondermodell

- 8-faches Spurgeber-System für ein 360°-Messfeld (wichtig bei Unfallfahrzeugen)
- Schnurlose Infrarot-CCD-Meßsensorik mit Kabel- oder Funk-Datenübertragung zwischen Messwertaufnehmern und dem Geräteschrank
- 20°-CCD-Kameratechnik mit größerem Messbereichswinkel für vereinfachte Nachlauf-Vermessung
- Spezielle Benutzeroberfläche für sehr leichte Bedienung
- Drei wählbare Messroutinen: programmgeführt, Schnellvermessung, wahlfreie Vermessung
- Eigene Fahrzeug-Solldatenbank mit über 30.000 Daten von mehr als 78 Fahrzeugherstellern, über Internet aktualisierbar
- Integrierter A4-Drucker zum Ausdruck der Messergebnisse

Im Lieferumfang:

vier Multi-Quickspanner, zwei mechanische Drehuntersätze und ein Lenkradfeststeller

ML 1800-8 Funkversion Art. Nr. 1 690 310 035


ML 1800-8 Kabelversion Art. Nr. 1 690 310 036

Sonderzubehör



Art. Nr.: 1 690 401 003

Schiebeuntersätze kurz.



Art. Nr.: 1 690 401 004

Alternativ
2 Schiebeuntersätze lang.



Art. Nr.: 1 690 401 055

Kunststoffhülsen für
Softlinefelgen.



Art. Nr.: 1 690 401 066

Kalibriervorrichtung.

en



Easy 3D – Prämierte Präzision in Echtzeit

- 3D-Fahrwerkvermessung mit Triangulation pro Kfz-Rad
- Höchste Wahlwiederholgenauigkeit
- Einfache, sichere Bedienung durch Windows XP-Betriebssystem und selbsterklärenden Grafiksymbolen
- Fahrender Felgenschlag beim Einmessen, kein Freiheben des Fahrzeuges notwendig
- Leicht tragbare, stoßfeste Messwertaufnehmer mit integriertem Referenzsystem
- Kabellose Messwertermittlung und Datenübertragung zum fahrbaren Systemschrank
- Messwertanzeige in Echtzeit mit Solldatenvergleich auf 19" TFT-Monitor

- Serienmäßig mit großer Fahrzeug-Solldatenbank mit mehr als 78 Fahrzeugherstellern, Update über Internet
- Integrierter A4-Drucker zum Ausdruck der Messergebnisse

Im Lieferumfang:

Messwertaufnehmer (2 Stk.), Messbox, Fahrwagen, Monitor, PC und Drucker, DVD Solldaten Europa, Dongle und Lizenzen, Messtafeln (4 Stk.), Lenkradfeststeller und Bremsspanner, 12m Kabelkit, vier Wandhalterungen für Tafeln und Radklammern, zwei kurze Bühnenadaptionen mit kurzem Schwenkfuß, vier Füllstücke für Stahldrehuntersätze, zwei mechanische Stahldrehuntersätze, vier Unihalter und vier Sätze beschichtete Spannklaunen, deutsche Tastatur

Art. Nr. 1 690 700 016



Art. Nr.: 1 690 401 011

2 Alu-Drehuntersätze.



Art. Nr.: 1 690 501 250

4 Multi-Quickspanner, für alle Felgen von 13" - 24".



Art. Nr.: 1 690 701 020

Easy 3D Bühnenbefestigung Überflur: Typ Schwenkfuß.



Art. Nr.: 1 690 701 018

Easy 3D Bühnenbefestigung Unterflur: Typ Haken.

Radwuchtmaschinen – drei Leistungsklassen zum Auswählen



MT 825 DT, die Einsteigertechnik

- TFT-Monitor zur Anzeige der Gewichtgröße
- 11 Auswuchtprogramme für Pkw-, Leicht-Lkw und Motorradfelgen (inkl. PAX und Aluprogramm)
- Elektronischer Abtastarm für Felgenabstand und -Durchmesser
- Einfache und zielgenaue Anbringung aller versteckten Klebegewichte mittels elektronischem easyfit-Datenarm
- Start/Stop-Automatik bis zur Radabbremmung mit menügeführten Funktionstasten
- Integriertes Match-Programm
- Fußpedal-Bremse zur Fixierung der Welle

Im Lieferumfang:

Gewichtszange, Kalibriergewicht,
Mittenzentrierflansch mit 3 Konen

Art. Nr. 1 694 200 269



MT 846 AD mit farbiger LCD-Anzeige

- 11 Auswuchtprogramme für Pkw-, Leicht-Lkw und Motorradfelgen (inkl. PAX und Aluprogramm)
- Start / Stopp-Automatik bis zur automatischen Radabbremmung
- Neue Gewichtlandschaft mit mehreren Ablagefächer
- Elektronische Abtastarme zur Felgen-Datenerfassung (Abstand, Breite, Durchmesser)
- Vereinfachte Gewichtsanbringung durch LED-Ring zur Beleuchtung der Felge von innen
- Einfache und zielgenaue Anbringung aller versteckten Klebegewichte mittels elektronischem Easyfix-Datenarm und elektromagnetischer Blockierung des Datenarms bei Erreichen der jeweiligen Ausgleichsstelle
- Bedienerfreundliche Positionierung „auf 3, 6, 12 Uhr“
- Splitprogramm zur exakten Platzierung der Gewichte hinter den Speichen
- Integriertes Matchprogramm
- Elektronische Fußpedalbremse zur Fixierung der Welle

Im Lieferumfang:

Gewichtszange, Kalibriergewicht,
Mittenzentrierflansch mit 3 Konen

Art. Nr. 1 694 200 259



MT 865 ADT mit 19" TFT-Monitor

- 11 Auswuchtprogramme für Pkw-, Leicht-Lkw und Motorradfelgen (inkl. PAX und Aluprogramm)
- LED-Ring, zur Beleuchtung der Felge von innen und Laser-Strahl Positionierungshilfe
- Start / Stopp-Automatik bis zur automatischen Radabbremsung
- Neue Gewichtlandschaft mit mehreren Ablagefächern
- Elektronische Abtastarme zur Felgen-Datenerfassung (Abstand, Breite, Durchmesser)
- Einfache und zielgenaue Anbringung aller versteckten Klebegewichte mittels elektronischem Easyfix-Datenarm und elektromagnetischer Blockierung des Datenarms bei Erreichen der jeweiligen Ausgleichsstelle
- Bedienerfreundliche Positionierung „auf 3, 6, 12 Uhr“
- Splitprogramm zur exakten Platzierung der Gewichte hinter Speichen
- Integriertes Matchprogramm
- Elektronische Fußpedalbremse zur Fixierung der Welle
- Einfach umrüstbar auf Schwenkbolzen- oder Motorradflansch

Im Lieferumfang:

Gewichtszange, Kalibriergewicht, Mittenzentrierflansch mit 3 Konen

Art. Nr. 1 694 200 263

Zubehör



BB-Nr.: 1 695 655 323

Zentrierkit für GM/Opel.



BB-Nr.: 1 695 655 324

Zentrierkit für GM/Opel Expert.



BB-Nr.: 1 695 655 316

Distanzring für breite Felgen mit großer Einpresstiefe (nur für 825 DT).



BB-Nr.: 1 691 602 236

Spannhaut für lackierte Alu-Felgen.

Reifenmontiergeräte – stark, sicher, für alle Rädertypen



MS 63 mit Tecnoroller und wdk-Kit

- Pneumatisch gesteuerter Tecnoroller für die sichere Bearbeitung extrem harter Reifen und optional aller RFTs
- Starker pneumatischer Reifenabdrücker mit Rollenbett für bequeme Radpositionierung
- Pneumatische 4-Klauen-Spannung mit Vor- und Rücklauf des Drehtellers in zwei -Geschwindigkeiten
- Kurze Rüstzeiten durch pneumatisch kippbare Montiersäule, pneumatische Arretierung und automatische Felgenfreistellung des Montagekopfes

Bei Bestellung bitte alle 3 Art. Nr. angeben:

- MS 63 Art. Nr. 1 694 200 048
- wdk-Kit Art. Nr. 1 695 105 153
- Tecnoroller SL Art. Nr. 1 695 900 006



MS 65 RAC.NG mit wdk-RFT-Aufrüstsatz

- Geprüft und ausgezeichnet mit der Zertifizierungs-Urkunde nach wdk-Montageanleitung für UHP- und Runflat-Reifen
- Integrierter pneumatischer Reifenabdrücker mit 4-fach-verstellbarer Öffnungsweite und verstellbarer Abdrückschaufel in 4 Längspositionen
- Pneumatische 4-Klauen-Spannung von max. Außenspannung bis 20 ", über steckbare Spannklaue zusätzlich verstellbar auf 22 ", 24 " und 26 "
- Elektrischer Vor- und Rücklauf des Spanntellers in zwei Geschwindigkeiten
- Pneumatisch kippbare Montiersäule, für Felgen bis max. 14 "
- Pneumatische Arretierung des Montagekopfes mit automatischer Felgenfreistellung
- Mühelose Reifendemontage/-montage mit Hilfe des pneumatisch verstellbaren Tecnoroller-Hilfsarmes

Bei Bestellung bitte alle 3 Art. Nr. angeben:

- MS 65 RAC.NG Art. Nr. 1 694 200 057
- wdk-RFT-Aufrüstsatz inkl. Hilfsarm für bereits im Einsatz befindliche MS 63 / MS 65 OR.RAC-Geräte Art. Nr. 1 695 105 153
- Tecnoroller SL Art. Nr. 1 695 900 006

Vollautomatische Technik für gute Geschäfte im Klimaservice



Klimaservicegerät AC 2500

- Echter Vollautomat ohne Handabsperrventile
- Berücksichtigung zahlreicher Fahrzeugherstellervorgaben
- Innovatives Fahrwagenkonzept mit 360°-Status-Anzeige
- Farbdisplayanzeige für die Fahrzeugdatenbank, Schnellstartmodus und Kundendatenbank
- Ölbefüllung, Kontrastmitteleinspritzung
- Hohe Befüllgeschwindigkeit durch wechselseitigen Befüllvorgang
- Schnelle Navigation dank großem Farbdisplay
- Integrierte Spülfunktion, nach Vorgaben der Fahrzeughersteller
- Großer interner Kältemittelbehälter
- Leistungsstärkere Vakuumpumpe
- Zusatzmanometer zur Kontrolle des internen Flaschendruckes
- Protokolldrucker serienmäßig integriert

Art. Nr. F 002 DG0 409

Der Beissbarth Service – in Deutschland und weltweit

Beissbarth aus München garantiert Ihnen auch nach dem Kauf sichere Betreuung. Mit telefonischem Support, zuverlässigem Service, individuellen Wartungsverträgen und einer schnellen Ersatzteilversorgung.

Produkt-Ersteinweisung, Gerätemontage und Service werden in Deutschland durch den eigenen Werkskundendienst von Beissbarth oder zertifizierte Partnerbetriebe ausgeführt. Damit ist eine flächendeckende, schnelle Verfügbarkeit vor Ort garantiert.

Im Ausland und in Übersee stehen Ihnen mehr als 90 Vertriebspartner mit Rat und Tat zur Seite. So ist Beissbarth auch nach dem Kauf immer für Sie da.

Auftragsabwicklung:

Beissbarth München, Telefon +49-89-149 01-235

Zentraler Service:

Beissbarth München, Telefon +49-89-149 01-233

Fax +49-89-149 01-211



Änderungen in der Technik und Ausstattung bleiben vorbehalten.
Bilder können Sonderzubehör beinhalten.

Ihr Händler vor Ort:

Beissbarth GmbH
Ein Unternehmen der Bosch-Gruppe
Hanauer Straße 101
80993 München

Tel. +49-89-149 01-149

Fax +49-89-149 01-240

www.beissbarth.com

baerbel.haberberger@beissbarth.com

